

FIRMA

Firma FKS GmbH wurde in Januar 1998 gegründet. Das Ziel der Firmengründer war, einen modernen Beschlägebetrieb zu etablieren.

Nach 15 Monaten waren schon eine Millionen Aluminium Fenstergriffe verkauft.



Heute hat FKS fast 100 Mitarbeiter und eine Produktionsfläche von 4000 m².

KUNDEN UND MARKT



Dank der großen Produktionsbreite und hohen Qualität aller Produkte, werden 70% der Beschläge an 400 Kunden in 20 Länder exportiert.

TECHNIK

Mit einem eigenen, sehr modernen Konstruktionsbüro können wir mit Hilfe von 3-D Programmierungen, sehr hochwertige und präzise Werkzeuge für unser komplettes Produktionsprogramm herstellen.



EUROPÄISCHE NORMUNG

Viele von Produkten sind EN 1906 geprüft.

Seit Jahr 2008 ist die Firma FKS nach ISO 9001:2000 zertifiziert.





Aluminium

TÜRGARNITUREN


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M4, Vierkantmass 7mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

TYP 24/1/1003



A
70
92

Drückergarnitur




TYP 24/2/1003



A
70
92

Drückergarnitur




TYP 24/3/1003



A
70
92

Drückergarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M4, Vierkantmass 7mm oder 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

Stossgriffgarnitur

TYP 24/1/1003 L




A
70
92



Stossgriffgarnitur

TYP 24/2/1003 L




A
70
92



Stossgriffgarnitur

TYP 24/3/1003 L




A
70
92




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 26/1003




Drückergarnitur



TYP 26R/1003




Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden



TYP 26/1003 L



Stoßgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hohwertigen Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Bügelgarnitur

TYP 26/1003 P




Bügelgarnitur

TYP 26/1003 V



Knopf-garnitur

TYP 26/1003 G




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 26/1005




Drückergarnitur



TYP 26R/1005




Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden



TYP 26/1005 L



Stossgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hohwertigen Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.



Bügelgarnitur

TYP 26/1005 P




Bügelgarnitur

TYP 26/1005 V



Knopf-garnitur

TYP 26/1005 G




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F4.

TYP 26/1200




Drückergarnitur



TYP 26R/1200




Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden



TYP 26/1200 L



Stossgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hohlwertigen Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.



Bügelgarnitur

TYP 26/1200 P




Bügelgarnitur

TYP 26/1200 V



Knopfgarnitur

TYP 26/1200 G



TÜRGARNITUREN


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

TYP 28/1003



A
70
72
92

Drückergarnitur




TYP 28R/1003



A
70
72
92

Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden




TYP 28/1003 L



A
70
72
92


Stossgriffgarnitur



Rahmengarnitur aus hohwertigen Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

Drückergarnitur

TYP 28/1005




A
70
72
92



Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden

TYP 28R/1005




A
70
72
92



Stossgriffgarnitur

TYP 28/1005 L



A
70
72
92



TÜRGARNITUREN


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 32/1003



A
72
85
92

Drückergarnitur




TYP 32R/1003



A
72
85
92

Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden




TYP 32/1003 L



A
72
85
92

Stoßgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Bügelgarnitur

TYP 32/1003 P




A
72
85
92



Bügelgarnitur

TYP 32/1003 V




A
72
85
92



Knopf-garnitur

TYP 32/1003 G



A
72
85
92



TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).


Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 32/1005



A
72
85
92

Drückergarnitur




TYP 32R/1005



A
72
85
92

Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden




TYP 32/1005 L



A
72
85
92

Stossgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).

Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Bügelgarnitur

TYP 32/1005 P




A
72
85
92



Bügelgarnitur

TYP 32/1005 V




A
72
85
92



Knopf-garnitur

TYP 32/1005 G



A
72
85
92



TÜRGARNITUREN


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


TYP 32/1200




Drückergarnitur



TYP 32R/1200




Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden



TYP 32/1200 L



Stossgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).

Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Bügelgarnitur


TYP 32/1200 P



A
72
85
92

Bügelgarnitur


TYP 32/1200 V



A
72
85
92

Knopf-garnitur

TYP 32/1200 G



A
72
85
92

TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).


Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 35/1200



A
72
92

Drückergarnitur




TYP 35R/1200



A
72
92

Drückergarnitur mit kurzem Griffhals für Rolläden




TYP 35/1200 L



A
72
92

Stossgriffgarnitur




TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder oder mit Rückholmechanik (Inneseite, Innen- und Aussenseite).

Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Bügelgarnitur


TYP 35/1200 P



A
72
92

Bügelgarnitur


TYP 35/1200 V



A
72
92

Knopf-garnitur

TYP 35/1200 G



A
72
92

TÜRGARNITUREN


Rahmengarnitur mit hohem Griffhals aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne Rückholfeder.

Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

TYP 26/1012 W




Drückengarnitur ohne Rückholfeder



TYP 26/1031 W




Drückengarnitur ohne Rückholfeder



TYP 32/1012 W



Drückengarnitur ohne oder mit Rückholfeder




A
72
85
92

TÜRGARNITUREN

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Schrauben M5, Vierkantmass 8mm, ohne oder mit Rückholfeder.
 Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1.

Knopfgarnitur (Knopf fest oder drehbar)



TYP 32/1003 G2



A
72
85
92

Kugel - Knopfgarnitur (Knopf fest oder drehbar)



TYP 32/1200 G3



A
72
85
92

Knopfgarnitur beidseitig (Knopf fest oder drehbar)

TYP 32/G2



A
72
85
92


TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 35A/1200




Drückergarnitur




TYP 35A/1200 G




Knopfgarnitur



TYP 35A/1200 P



Bügelgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Drückergarnitur

TYP 35A/2200




Bügelgarnitur

TYP 35A/2200 V



Knopfgarnitur

TYP 35A/2200 G



TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003


Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Rückholmechanik - Inneseite.

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 35A/1200 KZ




Drückergarnitur



TYP 35A/1200 G KZ




Knopfgarnitur



TYP 35A/1200 P KZ



Bügelgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Drückergarnitur

TYP 35A/2200 KZ




Knopf garnitur

TYP 35A/2200 G KZ



Bügelgarnitur

TYP 35A/2200 P KZ




TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz und Metall-Stütznocken D 10mm, Rückholmechanik - Innenseite.


Oberfläche: pulverbeisicht in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 52A/1200



A
72
92


Drückergarnitur



TYP 52A/1200 P



Bügelgarnitur




TYP 52A/1200 G



A
72
92

Knopfgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz und Metall-Stütznocken D 10mm, Rückholmechanik - Inneseite.

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Drückergarnitur


TYP 52A/1200 KZ



A
72
92


Bügelgarnitur

TYP 52A/1200 P KZ



Knopf-garnitur

TYP 52A/1200 G KZ



A
72
92

TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hohlwertigen Aluminium, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz und Metall-Stütznocken D 10mm, Rückholmechanik - Innenseite.


Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 52A/1200 E



A
72
92


Drückergarnitur



TYP 52A/1200 P E



Bügelgarnitur




TYP 52A/1200 G E



A
72
92

Knopfgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus hochwertigem Aluminium, Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz und Metall-Stütznocken D 10mm, Rückholmechanik - Inneseite.

Oberfläche: pulverbeisichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022 und eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

Drückergarnitur

TYP 52A/1200 KZ E




A
72
92




Bügelgarnitur

TYP 52A/1200 P KZ E



Knopfgarnitur

TYP 52A/1200 G KZ E



A
72
92



TÜRGARNITUREN


Langschilder Garnituren, beidseitig Bügel , Schrauben M5.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL8019, RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 26 P




Bügelgarnitur



TYP 32 L




Stossgriffgarnitur



TYP 35 V



Bügelgarnitur




Langschilder Garnituren, beidseitig Knopf, Schrauben M5.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL8019, RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Knopfgarnitur

TYP 32 G




Knopfgarnitur

TYP 26 G



Knopfgarnitur

TYP 35 G



TÜRGARNITUREN

Drücker mit Rückholfeder, Clip-Deckrosetten (oval oder eckig) aus Aluminium, einliegende Kunststoffraster, verdeckte M5 Verschraubungen.


Knopf auf Rahmentürrosette fest oder fest drehbar.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, RAL 8022, eloxiert in F1, F4, F9.

TYP R32/1200




Türdrucker



TYP R32/1200 E




Türdrucker



TYP R32/2200




Türdrucker



TYP R32/G



Knopf fest oder drehbar




RAHMEN PZ-SCHIEBEROSETTEN

Aufschiebbare Deckrosette auf masiver Unterkonstruktion, Demontagesicherung durch Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL9016, braun RAL 8019 ,RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

PZ-Schieberosette oval

TYP 33 PZ




A
6
9




PZ-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

TYP 33 KZ-1



PZ-Schiebrosette eckig

TYP 33 PZ E




A
6
9



PZ-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

TYP 33 KZ-2




RAHMEN PZ-SCHUTZROSETTEN


Deckrosette - paar - auf masiver Unterkonstruktion, Demontagesicherung durch Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL9016, braun RAL 8019 ,RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


TYP 52 KZ




PZ - Schutzrosette mit Zylinderabdeckung



TYP 52 PZ




PZ - Schutzrosette



Gestanzte PZ - Rosette mit sichtbare Schraubenbelochung.
 Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL9016, braun RAL 8019 ,RAL 8022.

Gestanzte PZ-Rosette

TYP 26



TÜRGARNITUREN FÜR ZIMMERTÜREN


Zimmertür-Rosettengarnitur, Stift 8mm, durchgehende, verdeckte Verschraubung M5, Clip-Rosetten/rund PZ, BB, WC.

Oberfläche: eloxiert in F1.

TYP 1010




Rosettengarnitur



TYP 1015




Rosettengarnitur



TYP 1040



Rosettengarnitur





TÜRGARNITUREN FÜR ZIMMERTÜREN

Zimmertür-Rosettengarnitur, Stift 8mm, durchgehende, verdeckte Verschraubung M5, Clip-Rosetten/rund PZ, BB, WC.

Oberfläche: eloxiert in F1.


Rosettengarnitur

TYP 1070



Rosettengarnitur - beidseitig Knopf

TYP 1080



TÜRGARNITUREN FÜR ZIMMERTÜREN


Innentürgarnitur, Schilder sichtbar verschraubt, BB, PZ, WC.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL9016, braun RAL 8019 ,RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4.

TYP 2142/3018 L




Innentürgarnitur PZ



TYP 2142/3018 L




Innentürgarnitur BB



TYP 2142/3018 L



Innentürgarnitur WC




TÜRGARNITUREN FÜR ZIMMERTÜREN

Innentürgarnitur, Schilder sichtbar verschraubt, BB, PZ, WC.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL9016, braun RAL 8019 ,RAL 8022, eloxiert in F1, F2, F3, F4.


Innentürgarnitur PZ

TYP 2151/3012 L




Innentürgarnitur BB

TYP 2151/3012 L



Innentürgarnitur WC

TYP 2151/3012 L



FENSTERGRIFFE


Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 1003




Fenstergriff



TYP 1003 A




Fenstergriff abschliessbar



TYP 1003 D



Fenstergriff mit Drückknopf




FENSTERGRIFFE

Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Fenstergriff

TYP 1005




Fenstergriff abschliessbar

TYP 1005 A



Fenstergriff mit Drückknopf

TYP 1005 D



SICHERHEITS - FENSTERGRIF

Zertifikat NR ITB 1525/W


Fenstergriff: ovale Zink-Rosette mit Stütznocken D 10 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung, zertifiziert bis Drehmoment 100Nm.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.



TYP 1002 A 100N

Fenstergriff abschliessbar mit einem geprüften Drehmoment von 100Nm.




FENSTERGRIFFE

Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Fenstergriff

TYP 1012




Fenstergriff abschliessbar

TYP 1012 A



Fenstergriff mit Drückknopf

TYP 1012 D



FENSTERGRIFFE


Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 1013



Fenstergriff




FENSTERGRIFFE

Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Fenstergriff

TYP 1031




Fenstergriff abschliessbar

TYP 1031 A



Fenstergriff mit Drückknopf

TYP 1031 D



FENSTERGRIFFE


Fenstergriff: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 1030




Fenstergriff



TYP 1030 A




Fenstergriff abschliessbar



TYP 1030 D



Fenstergriff mit Drückknopf




FENSTERGRIFFE

Fenstergriff eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Fenstergriff

TYP 1050




Fenstergriff abschliessbar

TYP 1050 A



Fenstergriff mit Drückknopf

TYP 1050 D




FENSTERGRIFFE

Fenstergriffe mit Kugelrasterung, ovale Clip-Deckrosetten auf massiven Druckguss-Unterkonstruktionen aufgeclipst, Stütznocken D 10/12mm, einliegende Kunststoffrasten, verdeckte M5 Verschraubungen und 7 mm Vollstift. Oberfläche: pulverbeichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1.

TYP 1010




Fenstergriff MA



TYP 1015




Fenstergriff MA



TYP 1040




Fenstergriff MA



TYP 1070



Fenstergriff MA




BALKONTÜR-ROSETTENGARNITUREN

Griff-Komplet verschraubt, aussen gegossene Rosette eckig, mit Stütznocken D 10 mm unsichtbar verschraubt, innen Kunststoff-Clip Rosette unsichtbar verschraubt, 7mm Volstift und Befestigungszubehör.
 Obrefläche: pulverbechichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4.


Balkontür - Rosettengarnitur beidseitig Hoch

TYP 1003 KB E




Balkontür - Rosettengarnitur mit kurzem Griffhals

TYP 1005 KBR E



Balkontür - Rosettengarnitur mit kurzem Griffhals

TYP 1005 KBR



BALKONTÜRGRIFFEN


Balkontürgriffen aus Profil.

Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.

TYP UB S




Balkontürgriff mit Steg



TYP UB



Balkontürgriff ohne Steg




GRIFFE - SONDERAUSFÜHRUNGEN

Fenstergriff eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stahl - Verstärkungsplatte oder ovale Zink-Rosette, Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung.

Oberfläche: pulverbeichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1, F2, F3, F4, F9.


Hebel für Hebe - Schiebe Türen

TYP 501




Hebel für Hebe - Schiebe Türen Abschliessbar

TYP 501 A



Fenstergriff mit kurzem Griffhals

TYP 1030 R



FENSTERGRIFFE

Fenstergriff gekröpft: eckige oder ovale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken D 10/12 mm, Abdeckkappe drehbar federend gelagert, 7mm Vollstift (alle Stiftlängen lieferbar), verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenraasterung mit positionsgenauer Raststellung.


Oberfläche: pulverbeschichtet in weiss RAL 9016, braun RAL 8019, eloxiert in F1.

TYP 1005 V



A	B
24	13
28	12


Fenstergriff gekröpft



TYP 1012 VM



Fenstergriff gekröpft nur Stütznocken D 10mm




TYP 1012 VA



A
28
30

Fenstergriff gekröpft - abschliessbar





Messing

TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003


Rahmengarnitur aus Messing, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unterkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: Messing poliert.

TYP 35A/1200




Drückergarnitur



TYP 35A/1200 G




Knopfgarnitur



TYP 35A/1200 P



Bügelgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus Messing, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: Messing brüniert.


Drückergarnitur

TYP 35A/1200





Knopfgarnitur

TYP 35A/1200 G



Bügelgarnitur

TYP 35A/1200 P



RAHMEN PZ - SCHIEBEROSETTEN

Aufschiebbare Deckrosette auf masiver Unterkonstruktion, Demontagesicherung durch Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.


Oberfläche: Messing brüniert oder poliert.

TYP 33 PZ



A
6
9

PZ-Schieberosette oval




TYP 33 PZ



A
6
9

PZ-Schieberosette oval





Edelstahl

TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003


Rahmengarnitur aus Edelstahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: Edelstahl.

TYP 35A/1200




Drückergarnitur




TYP 35A/1200 G




Knopfgarnitur



TYP 35A/1200 P



Bügelgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus Edelstahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: Edelstahl.


Drückergarnitur

TYP 35A/2000




Knopfgarnitur

TYP 35A/2000 G



Bügelgarnitur

TYP 35A/2000 P



TÜRGARNITUREN

Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003


Rahmengarnitur aus Edelstahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unetrkonstruktion mit Kugelraster aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz, Rückholmechanik - Inneseite.

Oberfläche: Edelstahl.

TYP 52A/1200




Drückergarnitur



TYP 52A/1200 G




Knopfgarnitur



TYP 52A/1200 P



Bügelgarnitur



TÜRGARNITUREN


Schutzbeschlag - geprüft nach EN 1906:2003

Rahmengarnitur aus Edelstahl, Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl, Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unterkonstruktion mit Kugelrastrer aufgeclipst, verdeckte M6 Verschraubungen, Vierkantmass 8mm, Aussenschild mit Stahl-Anbohrschutz und Zylinderabdeckung, Rückholmechanik - Innenseite.

Oberfläche: Edelstahl.


Drückergarnitur

TYP 52A/2200 KZ




Knopfgarnitur

TYP 35A/2200 G KZ



Bügelgarnitur

TYP 52A/2200 P KZ



TÜRGARNITUREN

Drücker mit Rückholfeder, Clip-Deckrosetten (oval oder eckig) aus Aluminium, einliegende Kunststoffrasten, verdeckte M5 Verschraubungen.



Knopf auf Rahmentürrosette fest oder fest drehbar.

Oberfläche: Edelstahl.

TYP R32/1200





Türdrucker



TYP R32/2000



Türdrucker




TYP 33 PZ



A
6
9


PZ – Schutzrosette oval



TYP 33 KZ-2




PZ – Schutzrosette mit Zylinderabdeckung



Stossgriffe mit Befestigungssysteme.
Oberfläche: Edelstahl.

Stossgriff gerade I




L	E
300 mm	200 mm
400 mm	300 mm
500 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1000 mm	800 mm
1200 mm	1000 mm
1400 mm	1200 mm

TYP PR I



Stossgriff gerade II



L	E
300 mm	200 mm
400 mm	300 mm
500 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1000 mm	800 mm
1200 mm	1000 mm
1400 mm	1200 mm

TYP PR II



Stossgriffe - Befestigungssysteme



Stossgriff - Befestigungsset
zur paarweisen Montage an
Aluminium, PVC und Holz



Stossgriff - Befestigungsset
zur einseitigen Montage an
Aluminium, PVC und Holz



Stossgriff -
Befestigungsset zur
einseitigen Montage an Glass


FENSTERGRIFFE

Fenstergriffe mit Kugelrasterung, ovale Clip-Deckrosetten auf massiven Druckguss-Unterkonstruktionen aufgeclipst, Stütznocken D 10/12mm, einliegende Kunststoffrasten, verdeckte M5 Verschraubungen und 7 mm Vollstift.
 Oberfläche: Edelstahl.

TYP 1010



Fenstergriff MA



TYP 1020



Fenstergriff MA

